




Šumarski fakultet, Univerziteta u Beogradu  
 Institut za preradu drveta  
 Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja  
 11030-Beograd, Kneza Višeslava 1  
 Tel.: +381 11 3553-122 fax: 2545-485  
 e-mail: namkval@sezampro.yu



**IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU**  
**Inspection report**

**Br.**  
**No. 1700.09.06.**

Proizvod  
*Product*

Strana  
 Page 1/2

**KLUB STO 45x55x90**


Proizvođač ili uvoznik  
*Manufacturer or importer*

**“Enterijeri Obrad Kovačević”**  
**ul. Gavriła Principa 54**  
**22330 Nova Pazova**

Podnosilac zahteva  
*Applicant*

**“Enterijeri Obrad Kovačević”**  
**ul. Gavriła Principa 54, 22330 Nova Pazova**


**IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA**

USLOVI	KVALITETA	Osnovni Q -III	Stroži Q -II	Posebno strogi Q -I
	IZDRŽLJIVOST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	OTPORNOST POVRŠINE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KVALITET MATERIJALA I IZRADE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ZAKLJUČAK!** Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrđeno je da proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SCS D.E2.104 i 104/1

Datum  
*Date*

16.9.2006.



*Signature of authorized person*



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU  
Test report

Br. 1700.09.06  
No.

Strana: 2/2  
Page:

## REZULTATI KONTROLISANJA

TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: KLUB STO 45x55x90

MATERIJAL: Medijapan, masivno drvo bukve, bukov furnir, lepak, lak

KONTROLISANJE PO SCS  
D.E2.104 i 104/1

FUNKCIONALNOST:

- 1.a) visina stola  
b) rastojanje pod-sarg  
c) rastojanje između nogu (dužina-širina)  
d) širina (ili prečnik)  
e) dužina (nerazvučena-razvučena)  
f) rastoj. od noge do ivice izvučene ploče  
2.a) STABILNOST: nerazvučene ploče  
razvučene ploče  
b) KRUTOST: nerazvučene ploče  
razvučene ploče

IZDRŽLJIVOST:

- 3.a) čvrstoća konstrukcije  
b) trajnost fijoka

OTPORNOST POVRŠINE:

- 4.a) na vodu: ploča / ostali vidljivi delovi  
b) na mast: ploča / ostali vidljivi delovi  
mast na izgrebanoj površini  
c) na alkohol  
d) na kafu  
e) na toplotu (toplota + vlaga)  
f) na aceton  
g) na grebanje

KVALITET MATERIJALA I IZRADE:

- 5.a) drvo i drveni materijali  
b) materijali za površinsku obradu  
c) mere i uglovi  
d) savijeni, reljefni, tokareni delovi  
e) spojevi, sastavi  
f) furniranje - oblaganje  
g) ivice  
h) fijoke, hod fioke  
i) zakrivljenost i vitoperenost ploča  
j) ploče na izvlačenje  
k) ujednačenost obrade površina  
l) brušenje  
m) površinska obrada  
n) okivanje

Rezultati kontrolisanja

Neisp.  
uslovi

Ispunjeni uslovi

50.5 cm

34 cm

107.5/47.5 cm

60 cm

119.5 cm

- cm

30/30 N

- N

7/6/3 mm

- / - mm

12500 ciklusa

- ciklusa

24 h/ 1 h/

24 h/ 24 h

24 h

16 h

16 h

85° 85°

- min.

5 N

x

x

x

x

x

-

x

-

Q-III

Q-II

Q-I

x

-

-

x

x

x

x

x

x

-

-

x

Istaknuti  
delovi

Manje  
ist. del.

A

B

C

C

B

B

C

C

A

B

A

B

A

B

-

-

A

C

-

-

A

B

A

B

A

B

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kontrolisanje obavljeno po metodama SCS-a i usaglašeno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku SCS D.E2.104 i 104/1

Datum kontrolisanja  
16.9.2006.

M.P.

Potpis ovlašćenog lica



Šumarski fakultet, Univerziteta u Beogradu  
 Institut za preradu drveta  
 Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja  
 11030-Beograd, Kneza Višeslava 1  
 Tel.: +381 11 3553-122 fax: 2545-485  
 e-mail: namkval@sezampro.yu



**IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU**  
**Inspection report**

**Br.**  
**No. 1699.09.06.**

Proizvod  
*Product*

Strana  
 Page 1/2


**PLAKAR DVOKRILNI 220x120x60 cm**

Proizvođač ili uvoznik  
*Manufacturer or importer*

**“Enterijeri Obrad Kovačević”**  
 ul. Gavrila Principa 54  
 22330 Nova Pazova

Podnosilac zahteva  
*Applicant*

**“Enterijeri Obrad Kovačević”**  
 ul. Gavrila Principa 54, 22330 Nova Pazova

IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA					
	USLOVI	KVALITETA	Osnovni	Stroži	Posebno strogi
			Q -III	Q -II	Q -I
		IZDRŽLJIVOST	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		OTPORNOST POVRŠINE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		KVALITET MATERIJALA I IZRADE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


**ZAKLJUČAK!** Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrđeno je da proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SCS

D.E2.105 i 105/1

Datum  
*Date*

*Signature of authorized person*

18.9.2006.





IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU  
Test report

Br. 1699.09.06  
No.

Strana: 2/2  
Page:

## REZULTATI KONTROLISANJA

TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: PLAKAR DVOKRILNI 220x120x60 cm

MATERIJAL: Medijapan, masivno drvo bukva, bukov furnir, lepak, lak, okov

KONTROLISANJE PO SCS D.E2.105 i 105/1	Rezultati kontrolisanja	Neisp. uslovi	Ispunjeni uslovi		
			Q-III	Q-II	Q-I
<b>FUNKCIONALNOST:</b>					
1.a) prostor za smeštaj (dub. x šir. x vis.)	66x129x219.5 cm				
- prostor 1 polica	51.5x112x32 cm				
- prostor 2	- cm				
- prostor 3	- cm				
- prostor 4	- cm				
2.a) STABILNOST: otvorene police	- N				
fijoke (padajuća vrata, vrata)	- N / 20 N				
<b>IZDRŽLJIVOST:</b>					
3.a) čvrstoća konstrukcije	12500 cikl.				
b) trajnost fijoka	- cikl.				
c) otpornost polica na udar	3x10				
d) nosivost polica (ugib) otvor polica iza vrata	- % 0.57 %				
<b>OTPORNOST POVRŠINE:</b>					
4.a) na vodu: kategorije površine 3/4/5	- h/ 24 h/ 6 h				
b) na mast: kategorije površine 3/4/5	- h/ 24 h/ 24 h				
c) mast na izgrebanoj površini 3/4	- h/ 24 h				
d) na alkohol	- h				
e) na kafu	- h				
f) na toplotu (toplota + vlaga)	- ° °				
g) na aceton	- min.				
h) na grebanje kategorije površine 3/4	5 N				
		Istaknuti delovi	Manje ist. del.		
<b>KVALITET MATERIJALA I IZRADE:</b>					
5.a) drvo i drveni materijali	A	B			
b) materijali za površinsku obradu	C	C			
c) mere i uglovi	B	D			
d) savijeni, reljefni, tokareni delovi	C	C			
e) spojevi, sastavi	B	B			
f) furniranje - oblaganje	A	B			
g) ivice	A	B			
h) fijoke - vrata	A	B			
i) zakrivljenost i vitoperenost ploča	A	C			
j) ploče na izvlačenje	-	-			
k) spoljne neravnine	A	-			
l) brušenje	A	B			
m) površinska obrada	A	B			
n) okivanje	B	B			

Kontrolisanje obavljeno po metodama SCS-a i usaglašeno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku SCS D.E2.105 i 105/1

Datum kontrolisanja  
18.9.2006.

M.P.

Potpis ovlašćenog lica



**IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU**  
**Inspection report**

**Br.**  
**No. 1701.09.06.**

Proizvod  
*Product*

Strana  
 Page 1/2

**NOĆNI ORMARIĆ 50x60x40 cm**

Proizvođač ili uvoznik  
*Manufacturer or importer*

**“Enterijeri Obrad Kovačević”**  
**ul. Gavriła Principa 54**  
**22330 Nova Pazova**

Podnosilac zahteva  
*Applicant*

**“Enterijeri Obrad Kovačević”**  
**ul. Gavriła Principa 54, 22330 Nova Pazova**

**IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA**

**USLOVI KVALITETA**

Osnovni Stroži Posebno strogi  
 Q -III Q -II Q -I



IZDRŽLJIVOST

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

OTPORNOST POVRŠINE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------


KVALITET MATERIJALA  
 I IZRADE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**ZAKLJUČAK!** Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrđeno je da proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SCS

D.E2.105 i 105/1

Datum  
*Date*



Podpis ovlašćenog lica  
*Signature of authorized person*

18.9.2006.



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU  
 Test report

Br. 1701.09.06  
 No.

Strana: 2/2  
 Page:

## REZULTATI KONTROLISANJA


TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: NOĆNI ORMARIĆ 50x60x40 cm

MATERIJAL: Medijapan, masivno drvo bukva, bukov furnir, šper ploča, lepak, lak, okov

KONTROLISANJE PO SCS D.E2.105 i 105/1	Rezultati kontrolisanja	Neisp. uslovi	Ispunjeni uslovi		
<b>FUNKCIONALNOST:</b>					
1.a) prostor za smeštaj (dub. x šir. x vis.)	45x65x52.5 cm				
- prostor 1 fioka	31.5x30x6 cm				x
- prostor 2 polica	38x35x16 cm				x
- prostor 3 fioka	31.5x30x5 cm				x
- prostor 4	- cm				-
2.a) STABILNOST: otvorene police	10 N				x
fijoke (padajuća vrata, vrata)	30 N / - N				x
<b>IZDRŽLJIVOST:</b>					
3.a) čvrstoća konstrukcije	12500 cikl.				
b) trajnost fijoka	12780 cikl.				
c) otpornost polica na udar	3x10				x
d) nosivost polica (ugib) otvor polica iza vrata	0.3 % - %				x
<b>OTPORNOST POVRŠINE:</b>					
4.a) na vodu: kategorije površine 3/4/5	24 h/ 24 h/ 6 h				x
b) na mast: kategorije površine 3/4/5	24 h/ 24 h/ 24 h				x
c) mast na izgrebanoj površini 3/4	48 h/ 24 h				x
d) na alkohol	16 h				x
e) na kafu	16 h				x
f) na toplotu (toplota + vlaga)	85° 85°		x		
g) na aceton	2 min.				x
h) na grebanje kategorije površine 3/4	5 N		x		
		Istaknuti delovi	Manje ist. del.		
<b>KVALITET MATERIJALA I IZRADE:</b>					
5.a) drvo i drvni materijali	A	B			x
b) materijali za površinsku obradu	C	C		x	
c) mere i uglovi	B	D			x
d) savijeni, reljefni, tokareni delovi	C	C		x	
e) spojevi, sastavi	B	B		x	
f) furniranje - oblaganje	A	B			x
g) ivice	A	B			x
h) fijoke - vrata	B	-		x	
i) zakrivljenost i vitoperenost ploča	A	C			x
j) ploče na izvlačenje	-	-		-	-
k) spoljne neravnine	A	-			x
l) brušenje	A	B			x
m) površinska obrada	A	B			x
n) okivanje	B	B		x	

Kontrolisanje obavljeno po metodama SCS-a i usaglašeno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku SCS D.E2.105 i 105/1

Datum kontrolisanja  
 18.9.2006.



Potpis ovlašćenog lica